

FITZE VENTINOX AG - Bernstrasse 43 - CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - E-Mail: info@fitze-ventinox.ch - Internet: <http://www.fitze-ventinox.ch>

Preise in CHF, exkl. MWSt.

Preisliste 25A

Modell HQ							Modell HR						
													
Typ	Touren- zahl U/min	passender Regler	Gehäuse VA, Stahl verz. Haube Chromstahl Flügelrad Stahl verzinkt		Mehrpreise		Typ	Touren- zahl U/min	passender Regler	Gehäuse Chromstahl Haube Chromstahl Flügelrad Stahl verzinkt		Mehrpreise	
			Volt 3 x 400/230 SFr.	Volt 1 x 230 SFr.	Kupfer- ausführung SFr.	Chromstahl 4404 SFr.				Volt 3 x 400/230 SFr.	Volt 1 x 230 SFr.	Kupfer- ausführung SFr.	kompl. Chromstahl 4404 SFr.
HQ30-6	900	TE05/FU	2353.00	2353.00	144.00	123.00	HR25-6	900	TE05/FU	2328.00	2328.00	128.00	85.00
HQ30-4	1400	TE2/FU	2453.00	2453.00	144.00	123.00	HR25-4	1400	TE05/FU	2428.00	2428.00	128.00	85.00
HQ35-6	900	TE1/FU	2521.00	2521.00	155.00	131.00	HR30-6	900	TE05/FU	2388.00	2388.00	136.00	102.00
HQ35-4	1400	TE2/FU	2721.00	2721.00	175.00	131.00	HR30-4	1400	TE2/FU	2488.00	2488.00	136.00	102.00
HQ45-6	900	TE2/FU	2897.00	2897.00	208.00	316.00	HR35-6	900	TE1/FU	2578.00	2578.00	144.00	105.00
HQ45-4	1400	FU	3297.00	-	228.00	336.00	HR35-4	1400	TE2/FU	2778.00	2778.00	164.00	105.00
HQ55-6	900	FU	4683.00	--	412.00	220.00	HR45-6	900	TE2/FU	3270.00	3270.00	185.00	270.00
HQ55-4	1400	FU	4883.00	--	442.00	220.00	HR45-4	1400	FU	3670.00	--	205.00	290.00
beim HQ55 ist das Flügelrad standardmässig in Chromstahl							beim HR55 ist komplett Chromstahl Standard						
HR55-6							HR55-4						

Extras - Kamin-Hut-Ventilator

	SFr.
Ausführung für geschlossene Feuerung	175.00
Strömungsüberwachung (Gas-Cheminée)	364.00

Montage-Abschluss-Zarge

WICHTIG! genauen i-Ø (Kamin) und a-Ø (Mantel) angeben! innen wird <u>dann</u> 5 mm kleiner und aussen 15 mm grösser geliefert.			
Typ	für Kamin-Ø	Chromstahl 4404	Kupferausführung
HR25	150-250 mm	SFr. 364.00	SFr. 436.00
HR30	180-250 mm	SFr. 385.00	SFr. 457.00
HR35	250-300 mm	SFr. 408.00	SFr. 492.00
HR45	250-400 mm	SFr. 466.00	SFr. 550.00
HR55	300-500 mm	SFr. 548.00	SFr. 632.00


Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!

FITZE VENTINOX AG - Bernstrasse 43 - CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - E-Mail: info@fitze-ventinox.ch - Internet: <http://www.fitze-ventinox.ch>

Preise in CHF, exkl. MWSt.

Preisliste 25A

Modell R, RB, RG, RZ, K									Mehrpreis für Ø > als
Typ	Touren- zahl	Flügel	passender Regler	Modell 'R ..' Chromstahl 4404 3 x 230/400	Modell 'RB ..' Chromstahl 4404 3 x 230/400	Modell 'RG ..' Chromstahl 4404 3 x 230/400	Modell 'RZ ..' Chromstahl 4404 3 x 230/400	Modell 'K'	
.. 1r-4	1400	12	FU	2953.00	2006.00	2493.00	2026.00		Rohr-Ø
.. 1r-2	2800	12	FU	3003.00	2056.00	2543.00	2077.00	auf	> 220 mm
.. 2r-4	1400	12	FU	3251.00	2479.00	2746.00	2504.00	auf	Rohr-Ø
.. 2r-2	2800	12	FU	3301.00	2529.00	2796.00	2554.00	Anfrage	> 220 mm
.. 3r-4	1400	12	FU	3733.00	2860.00	3226.00	2889.00	auf	Rohr-Ø
.. 3r-2	2800	12	FU	3833.00	2960.00	3326.00	2990.00	Anfrage	> 250 mm
.. 4r-4	1400	12	FU	3911.00	3233.00	3796.00	3265.00		Rohr-Ø
.. 4r-2	2800	12	FU	4111.00	3433.00	3996.00	3467.00	auf	> 300 mm
.. 5r-4	1400	12	FU	5611.00	4607.00	5081.00	4653.00	auf	Rohr-Ø
.. 5r-2	2800	12	FU	5911.00	4907.00	5381.00	4956.00	Anfrage	> 400 mm
.. 6r-4	1400	12	FU	--	5437.00	6705.00	5491.00	--	Rohr-Ø
.. 6r-2	2800	12	FU	--	5687.00	6955.00	5744.00	--	> 500 mm

Kühlventilator bei Temperaturen > 250 °C	705.00
Kondenswasserstutzen 1"	72.00
Sonderanfertigungen	bitte Anfragen

Wetterschutzhaube zu	Typ		Typ	
	..1	380.00	..4	484.00
	..2	407.00	..5	545.00
	..3	440.00	..6	627.00

Model MV		Material:	Chromstahl 4404	MV355-2	5293.00
		Volt:	3 x 230/400 (400/690)	MV400-2	6420.00
		Tourenzahl	2800	MV450-2	7492.00
		Regelbar mit:	FU	MV500-2	9994.00

Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!

FITZE VENTINOX AG - Bernstrasse 43 - CH-3303 Jeggenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - E-Mail: info@fitze-ventinox.ch - Internet: http://www.fitze-ventinox.ch

Preise exkl. Mehrwertsteuer

Preisliste 25A

Regler ist nicht gleich Regler.

Wir verwenden ausschliesslich Traforegler (TE). Dadurch wird die Laufruhe des Ventilator erhöht und der Motor geschont. ► **KEINE elektronischen Regler einsetzen!** ◄ Bei einem Traforegler ist die Drehzahl nicht konstant, sondern lastabhängig. Das heisst, dass sich die Drehzahl je nach Widerstand und Temperatur im Kamin ändert. Frequenzumformer (FU) sind heute eine gute Alternative und gewähren eine hohe Laufruhe und konstante Drehzahl. Zudem sind sie preiswert und klein geworden.

Traforegler:

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
TE05 UP 'Edizio due'	UP-Dose Grösse 1+1	296.00
TE05 AP 'D'	80 x 160 x 80 mm	366.00
TE1 UP 'Edizio due'	UP-Dose Grösse 1+1	366.00
TE1 AP 'D'	80 x 160 x 80 mm	436.00
STR1 - nur AP	84 x 160 x 88 mm	273.00
STR2.2 - nur AP	115 x 205 x 100 mm	333.00
TE2 UP 'Edizio due'	Schalter Grösse 1	478.00
TE2 AP	Schalter 82 x 82 x 90 mm Trafo 120 x 120 x 75 mm	528.00



TE05/1 - UP 'Edizio due'/AP 'D'



TE2 - UP/AP-Schalter



STR1/2.2

Traforegler für 0-10 Volt Ansteuerung:

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
STVS1.5	200 x 304 x 140 m	438.00
STVS2.2	200 x 304 x 140 m	496.00

Zur Steuerung kann unser Fernbedienteil verwendet werden - siehe unten



Revisionschalter mit Vorhängeschloss

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
IP65 - 3P+E	65 x 65 x 70 mm	157.00



Frequenzumformer:

Fabrikat:	Typ	Volt IN/OUT	kW	Schutzart	Abmessungen BxHxT	SFr.	
Toshiba	VF-S15S-2002-PL	1x230/3x230	0.25	IP20	72 x 130 x 130 mm	415.00	Grösere FU oder höhere Schutzart: Preis auf Anfrage
Toshiba	VF-S15S-2004-PL	1x230/3x230	0.55	IP20	72 x 130 x 130 mm	481.00	
Toshiba	VF-S15S-2007-PL	1x230/3x230	0.75	IP20	72 x 130 x 140 mm	557.00	
Toshiba	VF-S15S-2015-PL	1x230/3x230	1.5	IP20	105 x 130 x 150 mm	668.00	
Toshiba	VF-S15-4022-PL	3x400/3x400	2.2	IP20	105 x 130 x 150 mm	838.00	
Toshiba	VF-S15-4037-PL	3x400/3x400	4	IP20	140 x 160 x 170 mm	1059.00	Dieser FU sind bedingt programmierbar.
ESCO	EDS3S-2004PL-66	1x230/3x230	0.37	IP66	161 x 232 x 162 mm	725.00	
ESCO	EDS3S-2007PL-66	1x230/3x230	0.75	IP66	161 x 232 x 162 mm	808.00	
ESCO	EDS3S-2015PL-66	1x230/3x230	1.5	IP66	161 x 232 x 162 mm	1080.00	



Fernbedienteil zu Frequenzumrichter und Trafo - Grösse 1 weiss mit Schalter/Drehzahlpoti und Betriebs-LED

238.00

5-Stufen-Schalter zu Frequenzumrichter - UP Edizio due - Bild siehe Schalter TE2

230.00

5-Stufen-Schalter zu Frequenzumrichter - AP IP65 - Bild siehe Schalter TE2

286.00

Vorparametrisierung + Programmierung FU

pauschal (netto!)

160.00



Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!