



# FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - Internet: <http://www.fitze-ventinox.ch> - E-Mail: [info@fitze-ventinox.ch](mailto:info@fitze-ventinox.ch)

Preise in CHF, exkl. MWSt.

Preisliste 20-A

<b>Modell HQ</b>						<b>Modell HR</b>							
Typ	Tourenzahl U/min	passender Regler	Gehäuse VA, Stahl verz. Haube Chromstahl Flügelrad Stahl verzinkt		Mehrpreise		Typ	Tourenzahl U/min	passender Regler	Gehäuse Chromstahl Haube Chromstahl Flügelrad Stahl verzinkt		Mehrpreise	
			Volt 3 x 400/230 SFr.	Volt 1 x 230 SFr.	Kupferausführung SFr.	Chromstahl 4404 SFr.				Volt 3 x 400/230 SFr.	Volt 1 x 230 SFr.	Kupferausführung SFr.	kompl. Chromstahl 4404 SFr.
<b>HQ30-6</b>	900	TE05/FU	1988.00	1988.00	139.00	358.00	<b>HR25-6</b>	900	TE05/FU	2051.00	2051.00	121.00	224.00
<b>HQ30-4</b>	1400	TE1/FU	2088.00	2088.00	139.00	358.00	<b>HR25-4</b>	1400	TE1/FU	2091.00	2091.00	121.00	224.00
<b>HQ35-6</b>	900	TE1/FU	2150.00	2150.00	154.00	413.00	<b>HR30-6</b>	900	TE05/FU	2092.00	2092.00	133.00	228.00
<b>HQ35-4</b>	1400	TE2/FU	2350.00	2350.00	164.00	423.00	<b>HR30-4</b>	1400	TE1/FU	2132.00	2132.00	133.00	228.00
<b>HQ45-6</b>	900	TE2/FU	2850.00	2850.00	200.00	513.00	<b>HR35-6</b>	900	TE1/FU	2320.00	2320.00	146.00	255.00
<b>HQ45-4</b>	1400	FU	3250.00	-	220.00	533.00	<b>HR35-4</b>	1400	TE2/FU	2420.00	2420.00	156.00	265.00
<b>HQ55-6</b>	900	FU	4220.00	--	295.00	330.00	<b>HR45-6</b>	900	TE2/FU	3050.00	3050.00	212.00	327.00
<b>HQ55-4</b>	1400	FU	4530.00	--	320.00	355.00	<b>HR45-4</b>	1400	FU	3450.00	--	232.00	347.00
<b>beim HQ55 ist das Flügelrad standardmässig in Chromstahl</b>							<b>beim HR55 ist das Flügelrad standardmässig in Chromstahl</b>						

<b>Extras - Kamin-Hut-Ventilator</b>	
	SFr.
<b>Ausführung für geschlossene Feuerung</b>	165.00
<b>Strömungsüberwachung (Gas-Cheminée)</b>	354.00

<b>Montage-Abschluss-Zarge</b>			
<b>WICHTIG! genauen i-Ø (Kamin) und a-Ø (Mantel) angeben!</b>			
innen wird <u>dann</u> 5 mm kleiner und aussen 15 mm grösser geliefert.			
Typ	für Kamin-Ø	Chromstahl 4404	Kupferausführung
<b>HR25</b>	150-250 mm	SFr. 302.00	SFr. 354.00
<b>HR30</b>	180-250 mm	SFr. 334.00	SFr. 393.00
<b>HR35</b>	250-300 mm	SFr. 370.00	SFr. 345.00
<b>HR45</b>	250-400 mm	SFr. 408.00	SFr. 482.00
<b>HR55</b>	300-500 mm	SFr. 477.00	SFr. 563.00






Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!

# FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - Internet: <http://www.fitze-ventinox.ch> - E-Mail: [info@fitze-ventinox.ch](mailto:info@fitze-ventinox.ch)

Preise in CHF, exkl. MWSt.

Preisliste 20-A

<b>Modell R, RB, RG, RZ, K</b>									<b>Mehrpreis für Ø &gt; als</b>
Typ	Tourenzahl	Flügel	passender Regler	<b>MODELL ' R ..'</b> Chromstahl 4404 3x400/230 SFr.	<b>MODELL ' RB ..'</b> Chromstahl 4404 3x400/230 SFr.	<b>MODELL ' RG ..'</b> Chromstahl 4404 3x400/230 SFr.	<b>MODELL ' RZ ..'</b> Chromstahl 4404 3x400/230 SFr.		
.. 1r-4	1400	12	FU	2707.00	2170.00	2530.00	2170.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 220 mm 150.00
.. 1r-2	2800	12	FU	2757.00	2220.00	2580.00	2220.00		
.. 1t-4	1400	18	FU	2650.00	2113.00	2473.00	2113.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 220 mm
.. 1t-2	2800	18	FU	2700.00	2163.00	2523.00	2163.00		
.. 2r-4	1400	12	FU	3113.00	2386.00	2746.00	2386.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 220 mm
.. 2r-2	2800	12	FU	3163.00	2436.00	2796.00	2436.00		
.. 2t-4	1400	21	FU	3124.00	2397.00	2757.00	2397.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 250 mm
.. 3r-4	1400	12	FU	3573.00	2871.00	3126.00	2871.00		
.. 3r-2	2800	12	FU	3673.00	2971.00	3226.00	2971.00		
.. 3t-4	1400	24	FU	3569.00	2867.00	3122.00	2867.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 300 mm 255.00
.. 4r-4	1400	12	FU	4004.00	3359.00	3537.00	3359.00		
.. 4r-2	2800	12	FU	4204.00	3559.00	3737.00	3559.00		
.. 4t-6	900	30	FU	3913.00	3268.00	3446.00	3268.00		
.. 4t-4	1400	30	FU	4113.00	3468.00	3646.00	3468.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 400 mm 315.00
.. 5r-4	1400	12	FU	5503.00	4421.00	4581.00	4421.00		
.. 5r-2	2800	12	FU	5703.00	4621.00	4781.00	4621.00		
.. 5t-4	1400	36	FU	5879.00	4797.00	4957.00	4797.00	auf Anfrage	Rohr-Ø > 500 mm 405.00
.. 6r-4	1400	12	FU	--	5531.00	5932.00	5531.00		
.. 6r-2	2800	12	FU	--	5981.00	6382.00	5981.00		
.. 6t-6	900	48	FU	--	5560.00	5961.00	5560.00		
.. 6t-4	1400	48	FU	--	5910.00	6311.00	5910.00	--	

<b>Kühlventilator bei Temperaturen &gt; 250 °C</b>	680.00	Wetterschutzhaben	bitte Anfragen
<b>Kondenswasserstutzen 1"</b>	65.00	Sonderanfertigungen	bitte Anfragen

Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!

# FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - Fax +41 (0)31 765 66 68 - Internet: <http://www.fitze-ventinox.ch> - E-Mail: [info@fitze-ventinox.ch](mailto:info@fitze-ventinox.ch)

Preise exkl. Mehrwertsteuer

Preisliste 20-A

Regler ist nicht gleich Regler.

Wir verwenden ausschliesslich Traforegler (TE). Dadurch wird die Laufruhe des Ventilator erhöht und der Motor geschont. ► KEINE elektronischen Regler einsetzen! ◀  
Bei einem Traforegler ist die Drehzahl nicht konstant, sondern lastabhängig. Das heisst, dass sich die Drehzahl je nach Widerstand und Temperatur im Kamin ändert.  
Frequenzumformer (FU) sind heute eine gute Alternative und gewähren eine hohe Laufruhe und konstante Drehzahl. Zudem sind sie preiswert und klein geworden.

## Traforegler:

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
TE05 UP 'Edizio due'	UP-Dose Grösse 1+1	211.00
TE05 AP 'D'	80 x 160 x 65 mm	266.00
TE1 UP 'Edizio due'	UP-Dose Grösse 1+1	266.00
TE1 AP 'D'	80 x 160 x 65 mm	320.00

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
TE2 UP 'Edizio due'	Schalter Grösse 1	472.00
TE2 AP	Schalter 80 x 80 x 85 mm Trafo 120 x 120 x 75 mm	526.00



TE05/1 - UP 'Edizio due'/AP 'D'



TE2 - UP/AP-Schalter

## Revisionschalter mit Vorhängeschloss

Typ	Abmessungen BxHxT	SFr.
IP65 - 3P+E	65 x 65 x 70 mm	147.00



ACHTUNG!

Gemäss SUVA-Vorschrift ist für den Ventilator ein Revisionschalter vorzusehen. Dieser muss für den Monteur in Sichtweite installiert werden oder abschliessbar sein.

## Frequenzumformer:

Fabrikat:	Typ	Volt IN/OUT	kW	Schutzart	Abmessungen BxHxT	SFr.	
Toshiba	VF-S15S-2002-PL	1x230/3x230	0.25	IP20	72 x 130 x 130 mm	386.00	Grösere FU oder höhere Schutzart: Preis auf Anfrage
Toshiba	VF-S15S-2004-PL	1x230/3x230	0.55	IP20	72 x 130 x 130 mm	462.00	
Toshiba	VF-S15S-2007-PL	1x230/3x230	0.75	IP20	72 x 130 x 140 mm	549.00	
Toshiba	VF-S15S-2015-PL	1x230/3x230	1.5	IP20	105 x 130 x 150 mm	718.00	
Toshiba	VF-S15-4022-PL	3x400/3x400	2.2	IP20	105 x 130 x 150 mm	891.00	
Toshiba	VF-S15-4037-PL	3x400/3x400	4	IP20	140 x 160 x 170 mm	1123.00	
FU in Gehäusebox	inkl. Rev. Schalter	Mehrpreis		IP54	300 x 300 x 210 mm	423.00	
Fernbedienteil zu Frequenzumrichter - Grösse 1 weiss mit Schalter/Drehzahlpoti und Betriebs-LED						188.00	
Vorparametrisierung + Programmierung FU					pauschal	160.00	



Änderungen, die der technischen Verbesserung unserer Produkte dienen und Preisänderungen vorbehalten!